

## TAMPONI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### A CHI SONO DEDICATI E DOVE FARLI

Nella tabella che segue sono dettagliate le circostanze che comportano il diritto all'**OFFERTA GRATUITA**, cioè **garantita attraverso il Servizio Sanitario Regionale**, di tamponi antigenici o molecolari, le modalità da seguire e le sedi dove potersi sottoporre al test.

TAMPONE	CHI	QUANDO	COME	DOVE	DOCUMENTAZIONE da produrre al Punto Tampone
<b>DI DIAGNOSI</b>	CASO SOSPETTO di COVID-19	in presenza di sintomatologia suggestiva	rivolgersi al proprio <b>MEDICO O PEDIATRA</b> , che può		
			- <b>EFFETTUARE</b> il tampone	nello studio o secondo l'organizzazione del Medico/Pediatra	//
			- <b>PRENOTARE</b> il tampone <b>CON APPUNTAMENTO</b> sull'agenda di uno dei centri del territorio	punto tampone di prenotazione, nel giorno e orario stabiliti	//
			- <b>PRESCRIVERE</b> il tampone con ricetta <b>SENZA FISSARE UN APPUNTAMENTO</b>	<b>PUNTO TAMPONE</b> (vedi elenco punti tampone)	<b>RICETTA</b> del Medico / Pediatra

TAMPONE	CHI	QUANDO	COME	DOVE	DOCUMENTAZIONE da produrre al Punto Tampone
<b>DI FINE ISOLAMENTO</b>  (GUARIGIONE)	CASO CONFERMATO di COVID-19 (persona positiva)	dopo <b>almeno 7 GIORNI</b> dalla data del tampone positivo se vaccinato con 3 dosi o con ciclo completato da meno di 120 giorni	rivolgersi al proprio <b>MEDICO O PEDIATRA</b> , che può		
		dopo <b>almeno 10 GIORNI</b> dalla data del tampone positivo se non vaccinato o vaccinato con ciclo completato da più di 120 giorni	- <b>EFFETTUARE</b> il tampone	nello studio o secondo l'organizzazione del Medico/Pediatra	//
		un tampone negativo fatto prima di queste tempistiche <b>NON</b> interrompe il periodo di isolamento	- <b>PRENOTARE</b> il tampone <b>CON APPUNTAMENTO</b> sull'agenda di uno dei centri del territorio	punto tampone di prenotazione, nel giorno e orario stabiliti	
			<b>SENZA APPUNTAMENTO</b> presso uno dei punti tampone del territorio	<b>PUNTO TAMPONE (vedi elenco punti tampone)</b>	<b>DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO ricevuta da ATS</b>
			<b>SENZA APPUNTAMENTO</b> in farmacia	<b>FARMACIA</b> Consulta elenco farmacie aderenti al link	<b>DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO ricevuta da ATS</b>

TAMPONE	CHI	QUANDO	COME	DOVE	DOCUMENTAZIONE da produrre al Punto Tampone
				<a href="https://www.farmacia-aperta.eu/">https://www.farmacia-aperta.eu/</a>	
<b>DI FINE QUARANTENA</b>	CONTATTO DI CASO*	dopo <b>almeno 5 GIORNI</b> dalla data di inizio quarantena se vaccinato con ciclo primario da più di 120 giorni	rivolgersi al proprio <b>MEDICO O PEDIATRA</b> , che può <b>EFFETTUARE</b> il tampone	nello studio o secondo l'organizzazione del Medico/Pediatra	//
		dopo <b>almeno 10 GIORNI</b> dalla data di inizio quarantena se non vaccinato o con ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni**  un tampone negativo fatto prima delle tempistiche indicate <b>NON</b> interrompe la quarantena	<b>SENZA APPUNTAMENTO</b> in farmacia	<b>FARMACIA</b> Consulta elenco farmacie aderenti al link <a href="https://www.farmacia-aperta.eu/">https://www.farmacia-aperta.eu/</a>	<b>DISPOSIZIONE DI QUARANTENA</b> ricevuta da ATS
<b>DI FINE QUARANTENA ESTERO</b>	RIENTRI da PAESE ESTERO con obbligo di quarantena	secondo disposizioni ministeriali	<b>SENZA APPUNTAMENTO</b> in farmacia	<b>FARMACIA</b> Consulta elenco farmacie al link	<b>PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA</b> ricevuto da ATS

TAMPONE	CHI	QUANDO	COME	DOVE	DOCUMENTAZIONE da produrre al Punto Tampone
				<a href="https://www.farmacia-aperta.eu/">https://www.farmacia-aperta.eu/</a>	

**\* NOTA BENE: la misura della QUARANTENA NON SI APPLICA ai contatti vaccinati con 3 dosi o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guarite da meno di 120 giorni dall'infezione da SARS-CoV-2.**

È fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un tampone (antigenico o molecolare) alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall'ultimo contatto con il positivo.

\*\* nel caso insorgano sintomi durante la quarantena o durante il periodo di auto-sorveglianza è necessario eseguire un tampone (vedi la voce "tampone di diagnosi")